

Revize číslo: 12

Zveřejnění: 19.06.2025

Podle Nařízení ES č. 1907/2006/EC (REACH s úpravou EU Regulace 2020/878 a 1278/2008 (CLP) v jejich aktuálním znění k datu revize.

ČÁST 1: IDENTIFIKACE PRODUKTU A VÝROBCE

1. 1. Identifikace produktu:

Název	Katalogové číslo
Degommier Odbarvovací Roztok	320800

1.2. Příslušná doporučená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

In Vitro zdravotnická chemikálie.

1.3. Podrobnosti o výrobci a dodavateli bezpečnostního listu:

Výrobce:

RAL DIAGNOSTICS

Site Montesquieu

33650 MARTILLAC FRANCE

Tel: 33 05 57 96 04 04

Fax: 33 05 57 96 04 05

E-mail: commercial@cellavision.com, www.cellavision.com

Distributor:

Diagnostica, s.r.o

Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9, ČR

Tel. +420 266 315 909

+420 607 905 298

Fax +420 266 316 000

E-mail: info@diagnostica.cz

Web www.diagnostica.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 zajišťuje v nepřetržitém provozu celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat.

Konzultace se poskytují na 2 konzultačních linkách: **+420 224 919 293 a +420 224 915 402.**

Národní Toxikologické informační centrum, s konzultační linkou pro celé Slovensko **+421 254 774 166.**

ČÁST 2: IDENTIFIKACE RIZIKA

2.1. Klasifikace látky nebo směsi:

Hořlavá kapalina, Kategorie 2 H225

Koroze/Podráždění pokožky, Kategorie 1 H134

Celé znění H a EUH vět viz sekce 16.

2.1.1. Nežádoucí chemické, fyzikální a zdravotní efekty a efekty na životní prostředí

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

2.2. Prvky označení:

Piktogram	Signální slovo	Obsahuje
	Nebezpečí	-
GHS02 – GHS05		
Popis nebezpečí	H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry. H314 – Způsobuje vážné popáleniny a poškození očí.	
Bezpečnostní opatření	P210 – Udržujte od zdrojů tepla a vzplanutí – horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně. Nekuřte. P280 – Používejte ochranné prostředky – oblečení, ochranu očí a obličeje. P301+330+331+310 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Ihned volejte lékaře nebo toxikologické středisko. P303+361+353+310: PŘI POTŘÍSNĚNÍ POKOŽKY (nebo vlasů): Ihned odstraňte kontaminované oblečení. Opláchněte vodou/osprchujte se. Ihned volejte toxikologické středisko nebo lékařskou pomoc. P305+351+338+310: PŘI POTŘÍSNĚNÍ OČÍ: Opatrně vypláchněte vodou několik minut. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky, dál proplachujte. Ihned volejte Toxikologické středisko nebo lékařskou pomoc.	

2.3. Jiná rizika:

Neobsahuje látky klasifikované PBT a/nebo vPvB v koncentraci $\geq 0,1\%$, dle RACH Annex XIII.

Produkt neobsahuje látky v koncentraci $\geq 0,1\%$ umístěné na seznamu REACH, Článek 59(1) s dopadem na endokrinní činnost dle Regulace (EU) 2017/2100 a 2018/605.

ČÁST 3: SLOŽENÍ, INFORMACE O KOMPONENTÁCH

3.1. Substance:

Nevztahuje se – produkt není substance.

3.2. Směsi

Jméno složky	Identifikace produktu	Koncentrace %	Klasifikace dle 1272/2008 CLP
Ethyl Alcohol	CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 EC Index: 603-002-00-5 REACH: 01-2119457610-43	≥ 90	Flam Liq 2, H225

Plné znění H a EUH vět najdete v sekci 16.

3.3. Jiné informace

Data nejsou dostupná.

ČÁST 4. PRVNÍ POMOC

4.1. Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny:

Ihned volejte lékařskou pomoc.

Po vdechnutí:

Vyvedte postiženého na čerstvý vzduch, musí být v klidu a teple. Ihned volejte lékařskou pomoc.

Po potřísnění pokožky:

Opláchněte vodou/osprchujte. Ihned odstraňte kontaminované oblečení. Ihned volejte lékařskou pomoc.

Po kontaktu s očima:

Opatrně vyplachujte vodou několik minut. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky, pokračujte v promývání. Ihned volejte lékařskou pomoc.

Po požití:

Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Ihned volejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější symptomy a účinky, akutní a opožděné

Pokožka: Popáleniny.

Oči: Vážné poškození očí.

Požítí: Popáleniny.

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatické ošetření.

ČÁST 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasicí media

Vhodná hasiva

Vodní postřik, suchý prášek, pěna, oxid uhličitý – přizpůsobte hašení okolnímu ohni.

Nevhodná hasiva

Žádná.

5.2. Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Mohou se uvolňovat toxické páry.

5.3. Pokyny pro hasiče

Používejte samostatný dýchací přístroj. Používejte ochranný oděv. Nevdechujte produkty hoření.

ČÁST 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU ČI ROZLITÍ

6.1. Osobní ochrana, ochranné prostředky a nouzové postupy

Viz ochranná opatření uvedená v oddílech 7 a 8. Vyhněte se kontaktu s kůží, očima.

Vyvarujte se tvorbě prachu. Nevdechujte páry.

Zajistěte dostatečnou ventilaci v prostorách s rozlitou reaguecií.

Manipulujte s rozlitym produktem pouze s příslušnými ochrannými prostředky.

Odstraňte zdroje ohně – jiskry, horké povrchy, otevřený oheň; nekuřte.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku do životního prostředí a kanalizace.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nedávejte rozlitou kapalinu zpět do originální láhve. Rozlitou kapalinu odsajte absorbním materiálem, vyčistěte kontaminované povrchy a přístroje podle příslušných regulací. Přeneste do vhodné nádoby, zavřené a řádně označené pro skladování / likvidaci.

ČÁST 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Pokyny pro bezpečné zacházení

Doporučení pro bezpečné zacházení

Rizika spojená s používáním produktu musí být minimalizována přijetím vhodných opatření pro ochranu a prevenci. Pracovní postup by měl být navržen tak, aby nedocházelo k uvolňování nebezpečných látek nebo ke styku s pokožkou.

Zajistěte dobrou ventilaci v pracovních prostorách.

Všeobecná ochranná a hygienická opatření

Během práce s produktem nejezte, nekuřte a nepijte. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Po práci a před přestávkou si vždy umyjte ruce. Nevdechujte výpary. Vyvarujte se kontaktu s očima a s pokožkou. Kontaminovaný oděv ihned odstraňte.

Pokyny na ochranu před požárem

Odstraňte zdroje ohně – jiskry, horké povrchy, otevřený oheň; nekuřte.

7.2. Podmínky bezpečného skladování včetně neslučitelných směsí

Technická opatření a skladovací podmínky

Lahvičky skladujte dobře uzavřené v dobře ventilovaných prostorech.

Neslučitelné materiály

Nejsou dostupná žádná data.

Doporučená skladovací teplota

Skladujte při teplotě 15 – 25°C.

Požadavky na skladovací místnosti a nádoby

Nádoby, které byly otevřeny, musí být po použití opatrně uzavřeny a uchovávány ve svislé poloze, aby nedošlo k rozlití.

7.3. Specifické finální použití

Kromě použití zmíněných v oddílu 1.2 nejsou stanoveny žádné jiné specifické použití.

ČÁST 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE, OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Expoziční limity na pracovišti

Ethyl Alkohol (64-17-5)	
PEL	1000 mg/m ³ 522 ppm
NPK-P	3000 mg/m ³ 1566 ppm

Biologické limitní hodnoty, DNEL, PNEC

Data nejsou dostupná.

8.2. Kontrola expozice

Vhodné technické kontroly

Při používání osobních ochranných prostředků by měla být upřednostněna technická opatření a příslušné pracovní postupy. Všechna přijatá opatření musí být v souladu s dobrou hygienickou praxí.

Osobní ochranná opatření

Obecná osobní ochrana

Během manipulace s produktem noste ochranné oblečení v souladu s příslušnými normami.



Ochrana dýchacích cest

Ochrana dýchacích cest není zapotřebí. Pokud je potřeba ochrana před prachem, použijte typ P1 (EN 143) masky proti prachu. Používejte respirátory a jejich komponenty testované a schválené příslušným vládním standardem jako CEN (EU).

Ochrana očí a obličeje

Pracovní brýle.

Ochrana rukou

Ochranné rukavice.

Jiné

Ochranný oděv.

Vybírejte ochranné prostředky podle koncentrací a množství používané látky na pracovišti.

Omezení expozice životního prostředí – Nedovolte úniku do vodních toků a do životního prostředí.

ČÁST 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vlastnosti	
Vzhled	Tekutina
Barva	Čirá, bezbarvá.
Zápach	Po alkoholu.
pH	< 2
Bod varu	80°C
Bod tání	Není.
Bod rozložení	ND
Bod vzplanutí	17,5 °C
Bod samovzplanutí	ND
Oxidační vlastnosti	ND
Explozivní vlastnosti	ND
Hořlavost	Hořlavý.
Dolní limity pro vzplanutí nebo explozi	ND
Horní limity pro vzplanutí nebo explozi	ND
Tlak par	ND
Hustota par	ND
Rychlost odpařování	ND
Relativní hustota	0,825 – 0,835
Rozpustnost ve vodě	Není.
Rozpustnost	ND
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda	ND
Viskozita	ND
Jiné informace	ND

ND = Data nejsou dostupná.

Další informace:

Data nejsou dostupná.

ČÁST 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

10.2. Chemická stabilita

Stabilní, pokud jsou dodrženy pokyny v oddílu 7.

10.3. Možnost nebezpečných chemických reakcí

Žádné, pokud je látka použita podle jejího původního určení.

10.4. Podmínky, kterých je nutné se vyvarovat

Držte dál od zdrojů ohně – jisker, otevřeného plamene, horkých povrchů. Nekuřte.

10.5. Inkompatibilní materiál

Není znám.

10.6. Nebezpečné produkty rozpadu

Žádné, pokud je látka použita podle jejího původního určení.

ČÁST 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích

Efekt	
Akutní orální toxicita	Není klasifikován.
Ethanol (64-17-5) LD50 oral, krysa, samička LD50 oral, myš	15010 mg/kg váhy (OECD směrnice 401, 95% CL:14450 – 15560) 8300 mg/kg váhy
Akutní kožní toxicita	Není klasifikován
Ethanol (64-17-5) LD50 dermal, krysa	> 2000 mg/kg
Akutní inhalační toxicita	Není klasifikován.
Ethanol (64-17-5) LC50 inhal, krysa	> 20 mg/l
Kožní žíravá/dráždivá toxicita	Způsobuje vážné popáleniny. pH < 2
Vážné poškození očí/podráždění	Předpokládané vážné poškození očí. pH < 2
Respirační nebo kožní senzibilizace	Není klasifikován.
Mutagenita	Není klasifikován.
Reprodukční toxicita	Není klasifikován.
Karcinogenita	Není klasifikován.
Ethanol (64-17-5) IARC skupina	1 – Karcinogenní pro lidi.
Specifická orgánová toxicita – jednorázová	Není klasifikován.
Specifická orgánová toxicita – opakovaná	Není klasifikován.
Ethanol (64-17-5) NOAEL (subchronický, oral, myš samec, 90 dní) NOAEL (subchronický, oral, myš samička, 90 dní)	< 9700 mg/kg váhy > 9400 mg/kg váhy
Riziko při vdechování	Není klasifikován
Dopad na endokrinní činnost	Data nejsou dostupná.
Potenciální vliv na zdraví	Není očekáván při běžném použití.

11.2. Další rizika

Produkt neobsahuje látky v koncentraci $\geq 0,1\%$ umístěné na seznamu REACH, Článek 59(1) s dopadem na endokrinní činnost dle Regulace (EU) 2017/2100 a 2018/605.

ČÁST 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

Obecné: Produkt není považován za škodlivý pro vodní organismy ani nezpůsobuje dlouhodobé nežádoucí následky pro životní prostředí.

Akutní toxicita

Není klasifikován.

Chronická toxicita

Není klasifikován.

Ethanol (64-17-5)	
LC50 – Ryby	14,2 g/l, Pimephales promelas
EC50 72h – Řasy	1900 – 1970 mg/l, slané voda
EC50 96h – Řasy	275 mg/l, sladká voda
ErC50 – Řasy	275 mg/l (ECHA)
NOEC (chronický)	9,6 mg/l, Daphnia magna, 9 dní
NOEC Ryby (chronický)	250 mg/l

12.2. Perzistence a degradabilita

Degommier Odbarvovací rotok	
Perzistence a degradabilita	Rychle degraduje.
Ethanol (64-17-5)	
Perzistence a degradabilita	Rychle biodegraduje.

12.3. Bioakumulační potenciál

Ethanol (64-17-5)	
Parciální koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	-0,32 (ICSC)
Bioakumulativní potenciál	Není bioakumulativní.

12.4. Mobilita v půdě

Data nejsou dostupná.

12.5. Výsledky PBT a vPvB posouzení

Neobsahuje látky klasifikované PBT a/nebo vPvB v koncentraci $\geq 0,1\%$, dle RACH Annex XIII.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Produkt neobsahuje látky v koncentraci $\geq 0,1\%$ umístěné na seznamu REACH, Článek 59(1) s dopadem na endokrinní činnost dle Regulace (EU) 2017/2100 a 2018/605.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Nenechávejte produkt bez kontroly proniknout do životního prostředí.

ČÁST 13. POKYNY PRO ODSTRANĚNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady

Produkt

Přiřazení klíčového čísla odpadu podle Evropského katalogu odpadů, by mělo být provedeno v souladu s místní firmou zabývající se odpady. Likvidujte v souladu s národními normami a službami životního prostředí.

Obal

Zbytky musí být z obalu odstraněny a obal po vyprázdnění zlikvidujte v souladu s lokálními pravidly pro nakládání s odpady. Nekompletně vyprázdněné obaly musí být odstraněny a znehodnoceny prostřednictvím specializovaných firem.

ČÁST 14. TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN číslo nebo ID				
UN 1170	UN 1170	UN 1170	UN 1170	UN 1170
14.2. Oficiální jméno pro přepravu				
ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)	Ethanol Solution	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), 3, III (D/E)	UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), 3, III	UN 1170, Ethanol Solution, 3, III	UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), 3, III	UN 1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION), 3, III
14.3. Klasifikace nebezpečí pro přepravu				
3	3	3	3	3
				
14.4. Obalová skupina				
III	III	III	III	III
14.5. Nebezpečí pro životní prostředí				
Není.	Není. Neznečišťuje moře. EmS (Oheň): F-E EmS (Rozlití): S-D	Není.	Není.	Není.
Žádné další informace nejsou dostupné.				
Převoz po zemi – ADR				
Klasifikační kód	F1	Speciální provize	144, 601	
Limity objemu	1L	Předpokládaný objem	E2	
Pokyny balení	P001, IBC02,R001	Pokyny smíšeného balení	MP19	
Pokyny pro cisternu	T4	Speciální provize pro cisternu a převoz ve velkém	TP1	
Kód cisterny	LGBF	Speciální provize pro cisternu	-	
Vozidlo pro cisternu	FL	Transportní kategorie	2	
Speciální provize pro dopravu na přívěsu – nakládání, vykládání, manipulace	S2, S20	Identifikační číslo nebezpečí	30	
Oranžové označení	33 1170	Restrikce pro tunely	D/E	
EAC kód	*2YE	APP kód	-	

Převoz po moři – IMDG			
Speciální provize	144	Limitní objem	1L
Předpokládaný objem	E2	Pokyny balení	P001
IBC pokyny balení	IBC02	Pokyny pro cisternu	T4
Speciální provize pro cisternu	TP1	Číslo EmS (požár)	-
Číslo EmS (únik)	-	Kategorie uložení	A
Vlastnosti a poznatky	Bezbarvá, hořlavá tekutina.	Čistý ETHANOL.	Bod vzplanutí 13°C Explozivní limit: 3,3% až 19% Mísitelný s vodou.
Číslo MFAG	127	Skladování a zacházení	-

Přeprava vzduchem – IATA			
PCA Předpokládaný objem	E2	PCA Limitní objem	Y341
PCA limitní maximální čistý objem	1L	PCA instrukce balení	353
PCA maximální čistý objem	5L	CAO instrukce balení	364
CAO maximální čistý objem	60L	Speciální provize	A3, A58, A180
ERG kód	3I		

Vnitrozemní vodní přeprava – ADN			
Klasifikační kód	F1	Speciální provize	144, 601
Limitní objem	1L	Předpokládaný objem	E2
Povolený přívěs	Neuvedeno	Potřebné vybavení	PP, EX, A
Ventilace	VE01	Počet modrých značení / světel	1

Transport po železnici – RID			
Klasifikační kód	F1	Speciální provize	144, 601
Limitní objem	1L	Předpokládaný objem	E2
Pokyny balení	P001, IBC02, R001	Pokyny smíšeného balení	MP19
Instrukce pro cisternu a hromadný převoz	T4	Speciální provize pro cisternu a hromadný převoz	TP1
Kód cisterny pro RID cisterny	LGBF	Speciální provize pro cisternu	-
Transportní kategorie	2	Speciální provize pro vagony – nakládání, skládání a manipulace	-
Colis express (expresní zásilka)	CE7	Identifikační číslo nebezpečí	33

14.7. Hromadná přeprava dle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Bez významu.

ČÁST 15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Nařízení, týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi.

REACH Annex XVII (Seznam restrikcí)

Neobsahuje žádné uvedené látky.

REACH Annex XIV (Seznam Autorizací)

Neobsahuje žádné uvedené látky.

REACH Kandidační Seznam (SVHC)

Neobsahuje žádné uvedené látky.

PIC Regulace (Předem informovaný souhlas)

Neobsahuje žádné uvedené látky (Regulace EU 649/2012 o exportu a importu nebezpečných chemikálií).

POP Regulace (Perzistentní organické znečišťující látky)

Neobsahuje žádné uvedené látky (Regulace EU 2019/1021 o Perzistentních organických znečišťujících látkách).

Regulace Ozónu (2024/590)

Neobsahuje žádné uvedené látky v seznamu deplece ozónu (Regulace EU 2024/590 o látkách vyčerpávajících ozónovou vrstvu).

Nařízení Rady (EC) pro kontrolu produktů s dvojím použitím

Neobsahuje žádné uvedené látky.

Regulace prekurzorů výbušnin (2019/1148)

Neobsahuje žádné uvedené látky (Regulace EU 2019/1148 o prodeji a použití prekurzorů výbušnin).

Regulace prekurzorů drog (273/2004)

Neobsahuje následující látky (Regulace EC 273/2004 o výrobě a prodeji určitých látek použitých k výrobě narkotik a dalších psychotropních látek).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno.

ČÁST 16. DALŠÍ INFORMACE

Revize:

Důvod revize: Aktualizace dat, oddíl 1 (dodavatel), 2 (označení), 9 (bod varu), 14 (specifikace pro transport).

Předcházející verze: 27.06.2022

Literatura:

Aktuální verze Regulace EC 1907/2006 (REACH), Regulace (EC) 1272/2008 (CLP).

Regulace zabírající se Mezinárodním Převozem Nebezpečných Látek, podle ADR, RID, IMDG a IATA, v jejich aktuálním znění.

Zdroje dat, které byly použity k určení fyzikálních, toxických a ekotoxických údajů, jsou uvedeny přímo v příslušném oddíle této SDS.

Informace předávané v tomto bezpečnostním listě jsou považovány za přesné a představují nejlepší dostupné informace nám dostupné. Neposkytujeme žádnou záruku obchodovatelnosti nebo jakékoliv jiné záruky, výslovné nebo předpokládané, s ohledem na takové informace, a nezajišťujeme žádnou odpovědnost vyplývající z jejich použití. Uživatelé by měli provést vlastní šetření za účelem určení vhodnosti těchto informací pro jejich konkrétní účely. Výrobce a její jmenovaní zástupci / distributoři nebo dodavatelé OEM nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku nebo z kontaktu s produkty zahrnutými v soupravě.

Zkratky a akronymy

ADR	Evropská dohoda o Mezinárodní silniční dopravě nebezpečného zboží	ATE	Odhadovaná akutní toxicita
BCF	Faktor biokoncentrace	BVL	Biologická limitní hodnota
BOD	Biochemická spotřeba kyslíku	COD	Chemická spotřeba kyslíku
DMEL	Odvozená hladina minimálního efektu	DNEL	Odvozená hladina bez efektu
Číslo EC	Číslo Evropské komunity	EC50	Průměrná účinná koncentrace
EN	Evropský standard	IARC	Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny
IATA	Mezinárodní spolek vzdušné přepravy	IMDG	Mezinárodní spolek pro námořní převoz nebezpečného zboží
LC50	Průměrná smrtelná koncentrace	LD50	Průměrná smrtelná dávka
LOAEL	Nejnižší pozorovaná hladina nepříznivého efektu	NOAEC	Pozorovaná koncentrace bez nepříznivého efektu

NOAEL	Pozorovaná hladina bez nepříznivého efektu	NOEC	Koncentrace bez pozorovaného efektu
OECD	Organizace pro ekonomickou spolupráci a vývoj	OEL	Okupační limit expozice
PBT	Perzistentní, bioakumulativní a toxické	PNEC	Předpokládaná koncentrace bez efektu
RID	Regulace mezinárodního transportu nebezpečných látek po železnici	SDS	Bezpečnostní list
STP	Čistička odpadních vod	ThOD	Teoretizovaná spotřeba kyslíku
TLM	Průměrný limit tolerance	VOC	Těkavé organické sloučeniny
CAS číslo	Registrační číslo chemikálií dle Chemical Abstract databáze	N.O.S.	Nespecifikováno
vPvB	Velmi perzistentní a Velmi Bioakumulativní	ED	Vlastnosti narušující Endokrinní činnost
PEL	Přípustný expoziční limit	NKP-P	Nejvyšší přístupná koncentrace na pracovišti
Celé znění H a EUH vět			
Flam Liq 2	Hořlavá kapalina, Kategorie 2		
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.	H314	Způsobuje vážné popáleniny a poškození očí.

Klasifikace dle ATP 12.